

T 15/1 HEPA *EU

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.

**Bestelnr.****1.355-235.0**

- Zeer effectief HEPA-13-filter
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Highflex-kabel

Technische gegevens

EAN Code		4039784723603
huidig type	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	15
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	15
geluidsdruk niveau	dB(A)	60
Gewicht zonder accessoires	kg	7,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	11,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	434 x 316 x 400

Uitrustig

Zuigslang	m	2 / met bocht
Telescopische zuigbuis		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Spleetmondstuk		■
Bekledingszuigmond		■
HEPA filter		HEPA 13-Filter
Permanente filtermand		Fleece
Zuigborstel		■

■ Bij de levering inbegrepen




Zeer effectief HEPA-13-filter

- Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822: 2019.
- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.



Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

- De complete integratie van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.



Highflex-kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en verdraaibestendig.

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA *EU

1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
HEPA Filter				
HEPA 13 filter verpakt (T 12, T 15)	2	6.414-080.0	Optionele HEPA-filtercassette H 13 (papier/kunststof), te gebruiken in plaats van de standaard uitblaaslucht-filtercassette. Verhoogt de filterwerking en verbetert de uitblaasluchtkwaliteit.	■
Afvoeluchtfilter				
Standaard uitblaasluchtfilter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	3	6.414-802.0	Uitblaasluchtfilterschuim	□
Motorbeschermingsfilter, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
Filterschuim, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	5	4.414-015.0	Efficiënt uitblaasfilter van PES-vliesmateriaal (schuimfilter) in het formaat 128 x 97 mm. Inhoud verpakking: 3 stuks.	□
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 200 x , T 15/1, T 17/1	6	6.907-016.0	Grootverbruikverpakking 200 st. BIA-C, stofklasse M goedgekeurd.	□
Papieren filterzakken, 10 x , T 15/1, T 17/1	7	6.907-019.0	10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 15/1 en T 17/1).	□
Stoffilterzak				
Stoffilterbeutel	8	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	□
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 10 x , T 15/1, T 17/1	9	6.907-017.0	Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	10	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	■
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond DN 35,210mm	11	2.889-130.0	Plintenzuigmond van kunststof.	■
Combi-zuigmonden, droog				
Combisproeier, DN 35, 280 mm	12	2.889-129.0	Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	13	2.889-196.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	14	2.889-197.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA *EU

1.355-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	15	6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	16	6.900-697.0	Ovale en draaibare zuigborstel (DN 35) met flexibele kunststof borstelharen voor grondige reiniging.	■
Elektroborstel				
Elektroborstel ESB 28	17	2.641-815.0	Elektrische zuigborstel voor droogzuigers met zuigslang, kabel en telescopische zuigbuis. Voor een duidelijk verbeterde vuilopname van textiele bekledingen. Ook voor elastische en harde ondergronden.	□
Turbozuigmonden				
Turbo Polsterdüse	18	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
Turbo Bodendüse	19	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis, metaal				
Telescopische zuigbuis	20	2.862-008.0	Telescopische zuigbuis, staal verchroomd DN 35. Lengte van 0,61 tot 1 meter.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, clip 2.0, kliksluiting	21	2.889-161.0	Flexibele, robuuste en duurzame zuigslang met nieuwe clipaansluiting. Bijzonder geschikt voor onze stofzuigers. Lengte 2 meter. Nominale diameter: DN 35.	■
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	22	2.889-343.0	2,5 m lange verlengslang in elektrisch geleidende uitvoering in DN 35 voor een nieuw clipsysteem.	□
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	23	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	□
ZUIGMONDENSET				
Sproeierset DN 35: kierenzuigmond, meubelzuigmond, ronde borstel	24	2.860-116.0	Sproeierset bestaande uit kierenzuigmond, meubelzuigmond en ronde borstel. De mondstukkenset is geschikt voor alle Kärcher droogzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale breedte van DN 35.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	25	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	□
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	26	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	27	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	□
Reductiestuk (buis -> zuigmond)				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	28	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 HEPA *EU
1.355-235.0

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren