

## BD 43/25 C CLASSIC BP

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m<sup>2</sup> per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m<sup>2</sup>.



### Bestelnr.

1.515-400.0

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

### Technische gegevens

EAN Code		4054278059525
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte afzuiging	mm	900
Vers/vuil watertank	l	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1720
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1250
accu	V	24
batterijduur	u	max. 2
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik	l/min	max. 2,7
Gewicht zonder accessoires	kg	44
Afmetingen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Zuigbalk, V-vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



## Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel


- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



## Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
- Goed zicht op te reinigen oppervlak.


## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELSCHIJF</b>			
Scheibenbürste, Middel, rood, 430 mm	1 4.905-022.0	Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 430 mm	2 4.905-023.0	Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 430 mm	3 4.905-025.0	Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
<b>VLOER NAT REINIGEN</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Spray-mop systeem ECO!	4 5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, Zeer zacht, wit, 432 mm, 5 x	5 6.369-469.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 x	6 6.371-081.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 x	7 6.369-470.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 x	8 6.369-472.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 x	9 6.369-473.0	5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
<b>Meeneemschijf</b>			
Padhouderschijf STRONG, 403 mm	10 4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 403 mm	11 4.762-533.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grof, wit, 432 mm, 5 x	12 6.371-256.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 x	13 6.371-257.0	Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 x	14 6.371-238.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, grijs / wit, 432 mm, 2 x	15	6.371-023.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreining van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 850 mm, recht	16	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	17	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	18	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	19	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	20	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	21	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	22	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Homebase-kit mophouder	23	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	24	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	26	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	27	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	28	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Double haak	29	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	30	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	31	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>				
Vulslang	32	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
ABS afvoerslang kogelkraan	33	2.643-977.0	Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	34	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	35	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterij, 12 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	36	6.654-093.0	2 stuks benodigd	<input type="checkbox"/>
batterijpakket, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	37	2.815-099.0	Accuset met 24 V spanning en 76 Ah (C5) capaciteit. Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije losse gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-090.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	<input type="checkbox"/>
<b>Opladapparaat</b>				
Ladegerät, 24 V	39	6.654-329.0	Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	<input type="checkbox"/>
lader, 24 V	40	6.654-067.0	Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	<input type="checkbox"/>
Ladegerät, 24 V	41	6.654-179.0	Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Accu-installatiekit	42	2.638-036.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluitkabel en afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	43	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPIJTEENHEID</b>				
Pompspuitfles	44	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren