

B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Met accu, oplader en schijfborstelkop van 100 cm: de zit-schrob-/zuigmachine B 260 R I Bp Pack overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties bij zware industriële toepassingen.



Made in Germany



Bestelnr. 1.480-254.0

- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar

Technische gegevens

EAN Code		4054278954325
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	cm	100
Werkbreedte afzuiging		114
Vers/vuil watertank		260 / 260
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 630
batterijduur	u	max. 5
borstel contactdruk	kg	130
gangpad draaien breedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
geluidsniveau	dB(A)	75
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840
Gewicht zonder accessoires	kg	1380
Afmetingen (L × B × H)	mm	1950 × 1180 × 1570


Uitrusting

Discborstel	■
Automatisch vullen	■
Krachtige aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Regelbaar stuurwiel	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Standaard dagrijverlichting	■
Type wisser	Linatex®
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Snelheidsreductie bij het nemen van bochten om de veiligheid te vergroten	■

Elektrische en mechanische
vlotterschakelaar
Keuzeschakelaar voor eenvoudige
bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.




10 km/u rijnsnelheid

- Maakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk.
- Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten.
- Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.



Standaard met 2 turbines

- Uitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtvaste Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.



Gelaste industriële vloerwisser

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Robuuste parallellogrammontage met functie voor het vermijden van obstakels.

TOEBEHOREN VOOR B 260 R | BP PACK+D100+DOSE

1.480-254.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D100	5	2.763-057.0	De borstelkop met 2 schijfborstels en 100 cm werkbreedte is uitgerust met een praktisch en tijdbesparend snelwisselborstelsysteem.	■
ZUIGSTRIPS				
Wiper lippen, Linatex®	6	4.250-167.0	Vermindert stof: de opzetset maakt efficiënt werken mogelijk en beschermt de gebruiker tijdens droge werkprocessen, zoals polijsten of sprayreinen.	■
Ruitenwisserlippen, oliebestendig	7	4.250-166.0	Achteraf te monteren tank voor het eenvoudig aanbrengen van de reinigungsoplossing met een inhoud van 12 l.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 1140 mm, parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolische, robuuste wisser van aluminium met 1140 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste extractie- en droogresultaten. Gereedschapsloze wisserwissel mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
zuiglippen, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Set scheurvaste wisserlippen van Linatex®. Ze zorgen ervoor dat de reinigungsoplossing in het werkgebied van de borstelkop blijft en zorgen voor de beste reinigungsresultaten in bochten.	■
zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 1260 mm	10	4.250-143.0	Het dockingstation voor volledig autonoom gebruik van reinigungsrobots reduceert handmatig ingrijpen tot een minimum en vergroot het bereik en de gebiedsdekking van de robots.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigungskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	□
Pads				
Pad, Zacht, wit, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	□
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	□
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

1.480-254.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Pads			
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen. <input type="checkbox"/>
Natuurlijk haarkussen, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf			
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 479 mm	20	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. <input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier. <input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Side broom/SSD mounting kit			
Zijschrobdek B 260 RI	25	2.644-373.0	Voor nat reinigen dicht bij randen aan de rechterzijde: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm. <input type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Aanbouwset voor wasmiddeldosering DOSE B260RI	26	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrob-/zuigmachines voor het doseren van reinigingsmiddel tussen 0,5 en 3% rechtstreeks uit maximaal 2 jerrycans van 10 liter. Met niveau-indicator op het display van het apparaat. <input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Zwaailicht B 260 RI	27	2.644-363.0	Montageset voor zwaailampen voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbetert het zicht tijdens reinigingswerkzaamheden en verhoogt zo de veiligheid in de werkomgeving. <input type="checkbox"/>
Verstraler blauw front B260RI	28	2.644-366.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond voor de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Lighting/RKL mounting kit				
Verstraler blauw achter B260RI	29	2.644-367.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond achter de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit ram protection suction bar	30	2.644-369.0	Bescherming tegen stoten voor onze zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Voorkomt schade aan de wisser bij achteruitrijden en aanrijding met hoge obstakels zoals b.v. B. Pallets.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit connection HD	31	2.644-370.0	Aanbouwset voor de zit-schrobzuigmachine B 260 RI voor het veilig transporteren van de accu-hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp Pack. Ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	32	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak	33	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen - getest conform EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
2-punts veiligheidsgordel	34	6.989-732.0	Voor het stofzuigen van hoeken	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren