

T 9/1 BP

Robuust, bijzonder zuigkrachtig en zeer stil: Onze accu zuiger T 9/1 Bp overtuigt tijdens het stofzuigen in stilte ruimtes en gaat een vergelijking met netstroomzuigers niet uit de weg.



Made in Europe



Bestelnr.

1.528-133.0

- Telescopische zuigbuis
- Parkeerpositie vloerzuigmond
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

Technische gegevens

EAN Code		4054278680354
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	l	9
geluidsniveau	dB(A)	59
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	500
Vacuüm	mbar / kPa	210 / 22
Standaard nominale diameter:		DN 35
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	circa 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)
Looptijd per acculading	min	
Laadtijd accu	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht zonder accessoires	kg	4,6
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	420 x 325 x 382

Uitrustig

Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
Zuigslang	m	2 / met bocht
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Permanente filtermand		Nylon
Combi vloerzuigmond		■
Clipsysteem voor het verlengen van de slang		■
Spleetmondstuk		■
Beschermingsklasse		II

■ Bij de levering inbegrepen




eco!efficiëntie-modus

- De eco!efficiency-modus vermindert de energiebehoefte en het volume van de machine en verlengt de gebruiksduur van de batterij.



Ergonomisch bochtstuk

- Het ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.



Ergonomische draagbeugel

- De ergonomische handgreep met buishouder garandeert een makkelijk en comfortabel vervoer van het apparaat en de toebehoren.

TOEBEHOREN VOOR T 9/1 BP 1.528-133.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Hoofdfilterkorven			
Permanente hoofdfilterkorf, T 9/1	1 5.731-628.0	Nylon, uitwasbaar	■
Stoffilterzak			
Stofffilterbeutel	2 6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	□
BOCHT			
Bocht, kunststof			
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	3 2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met valse luchtschuif in DN 35 voor droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 210 mm	4 2.889-130.0	Plintenzuigmond van kunststof.	■
Combi-zuigmonden, droog			
Combisproeier, DN 35, 280 mm	5 2.889-129.0	Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Bekledingszuigmonden			
Bekledingszuigmond DN 35	6 6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	□
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, metaal			
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, staal verchroomd, geschikt voor: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	7 2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	■
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, clip 2.0, kliksluiting	8 2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	■
ACCU'S			
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	9 2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS			
Snellader voor 36V Li-Ion accu	10 2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS			
Starterkit Accu 36/50	11 2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
ACCU'S			
Battery Power+ 36/75	12 2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	□
Battery Power+ 36/60	13 2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□
ACCULADERS			
Universele oplader Battery Power+ 18-36	14 2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCULADERS				
Fast charger Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	18	6.904-335.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
fleece filterzakken, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-336.0	Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M / grootverpakking	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	20	6.904-333.0	10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor toepassing in alle professionele stofzuigers (bijv. T 7/1 en T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-337.0	Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) een optioneel toebehoren voor alle versies van de professionele stofzuigers T 7/1 en T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-370.0	Papieren filterzakken voor stofarme afvoer.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	23	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken				
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	24	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	25	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktespoeier DN 35	26	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren