

## KM 100/120 R BP

Comfortabele, zeer productieve accu-aangedreven zit-zuig-/veegmachine KM 100/120 R Bp met hydraulische hoge dump en emissievrije werking - ideaal voor stoffige binnenruimtes.



Made in Germany



Bestelnr.

1.280-170.0

- Automatische filterreiniging
- Volledig hydraulisch, onderhoudsarm
- Geïntegreerde snelheidsregeling van de zijborstel

### Technische gegevens

EAN Code		4054278596822
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V	24
Type aandrijving		Elektrisch
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	6000
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels	m <sup>2</sup> /u	7620
Werkbreedte	mm	730
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1000
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1270
Batterij voltage	V	24
Vuilreservoir	l	120
hellingsgraad	%	12
Werk snelheid	km/u	5
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	6
Gewicht (met toebehoren)	kg	498
Gewicht inclusief verpakking	kg	500,1
Afmetingen (L × B × H)	mm	1700 × 1195 × 1370

### Uitrusting

Rond polyester filter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Overgooiprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Optie voor vastmaken van Home Base	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Hoge productiviteit

- Uitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem.
- Groot trechervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik.
- Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.

## Comfortabele en veilige bediening

- Hoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte.
- Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen.
- Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.

## Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Automatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen.
- Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m<sup>2</sup> verdubbelt de levensduur.
- Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.

## TOEBEHOREN VOOR KM 100/120 R BP 1.280-170.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>				
<b>Rondfilter</b>				
Rundfilter	1	6.414-532.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
<b>HOOFDBEZEM</b>				
<b>Standaard hoofdbezem</b>				
standaard bezem	2	6.905-095.0	Robuuste en zeer duurzame standaard veegrol met natbestendige universele borstelharen. Voor het reinigen van normaal vervuilde oppervlakken.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>				
Hoofdbezem zacht	3	6.905-190.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijnstof op gladde binnen- en buitenvloeren.	□
<b>Hoofdbezem, hard.</b>				
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	4	6.905-191.0	Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.	□
<b>ZIJBEZEMS</b>				
<b>Standaard zijbezems</b>				
Zijbezem standaard	5	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
<b>Zijbezems hard</b>				
Zijbezems hard	6	6.906-065.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
<b>Zijbezems zacht</b>				
Zijbezem, zacht	7	6.906-133.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Home base kit grofvuil tang	8	2.852-497.0	Grijptang voor grof vuil incl. bevestigingssysteem voor op het apparaat.	□
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	9	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	10	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	□
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Verlichting</b>				
ABS achterlicht KM 100/120 R Bp	11	2.853-042.0	Achterlicht voor veegmachine KM 100/120 R van Kärcher. Om de zichtbaarheid van de machine onder alle lichtomstandigheden te vergroten.	□
ABS Schijnwerper blauw KM 100/120 R Bp	12	2.853-092.0	Spot lichtblauw voor de Kärcher KM 100/120 veegmachine. De optische routewaarschuwing zorgt voor de hoogst mogelijke zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
ABS werkklamp	13	2.853-094.0	Aanbouwset werkverlichting voor de KM 100/120 R zit-veegmachine om het werkgebied te verlichten. Ideaal in slecht verlichte ruimtes van b.v. B. ondergrondse garages of magazijnen.	□
<b>Vegen / zuigen</b>				
Houder voor zuignap NT 22/1 Ap Bp	14	2.853-030.0	Speciale houder voor de veegmachine 100/120 R. Hiermee kunt u de Kärcher NT 22/1 nat-/droogzuiger meenemen, waardoor u de moeilijk bereikbare plekken gemakkelijker kunt reinigen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 100/120 R BP 1.280-170.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Vegen / zuigen</b>				
ABS 4 zijborstels	15	2.853-034.0	Aanbouwset met 4 zijborstels om de werkbreedte van de zitveegmachine KM 100/120 R Bp van Kärcher te verdubbelen. Maakt ook veilig vegen van dichtbij de randen van botsranden mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>Zwaailicht</b>				
ABS zwaailamp LED	16	2.852-911.0	Goed zichtbare zwaailamp voor de Kärcher zit-veegmachine KM 100/120 R voor meer veiligheid bij het schoonmaken binnen en buiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>				
ABS 2e zijborstel links	17	2.852-913.0	Compleet, inclusief standaard zijborstel om de oppervlakte te vergroten.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
ABS-bumper	18	2.852-491.0	Stabiele aanrijbeveiliging voor Kärcher KM 100/120 R veegmachine. De robuuste constructie beschermt de voorkant van de machine effectief tegen beschadiging.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit DE-LUXE seat KM 100/120 R	19	2.853-095.0	Comfortstoel voor vermoeidheidsvrij werken: Verbeterde ergonomie voor Kärcher KM 100/120 R veegmachine met opklapbare armleuningen en 35° kantelbare rugleuning, voor meer comfort.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
ABS luifel	20	2.852-828.0	De zeer stabiele buisconstructie van het bescherm dak voor onze veegmachine KM 100/120 R biedt de gebruiker de best mogelijke bescherming tegen vallende voorwerpen. Deze preventieve veiligheidsmaatregel, die uiteraard voldoet aan de wettelijke eisen van de norm DIN EN 60335-2-72, wordt met name aanbevolen voor reinigingswerkzaamheden in hoogbouwmagazijnen. Met het beschermende dak erop wordt de totale hoogte van de veegmachine vergroot tot in totaal 2 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>TRACTIEBATTERIJEN</b>				
Batterij, 240 Ah, onderhoudsarm	21	6.654-112.0	Onderhoudsarme aandrijfaccu met centraal vulsysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Achterwiel massief rubber, niet strepend	22	6.435-698.0	Aanbevolen voor het opvegen van metaalkrullen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichtgekleurde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>SPATWATERSYSTEEM</b>				
Watersproeisysteem voor zijborstels	23	2.852-835.0	Sproeisysteem voor stofbinding voor de accuveegmachine KM 100/120 R van Kärcher. Set inclusief 20 l kunststof tank en sproeisproeiers op de zijborstels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren