

## KM 170/600 R D CLASSIC

Dieselaangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 170/600 R D Classic met vierwielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in vuilintensieve industrieën zoals gieterijen.



### Bestelnr.

1.186-145.0

- Krachtige industriële motor voor langdurig gebruik
- Hoge werk- en transportsnelheid
- Automatische filterreiniging

### Technische gegevens


EAN Code		4054278649344
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	18,5
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	23800
Werkbreedte	mm	1350
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1700
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	2000
Vuilreservoir	l	600
hellingsgraad	%	18
Werk snelheid	km/u	14
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	12
Gewicht (met toebehoren)	kg	1698
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1530
Gewicht inclusief verpakking	kg	1698
Afmetingen (L x B x H)	mm	2742 x 1904 x 2213

### Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Krachtig pocketfiltersysteem

- Minimaliseert effectief stofontwikkeling tijdens het vegen.
- Optioneel ook verkrijgbaar met plat geplooid filter of rond filtersysteem.
- Zeer effectieve reiniging voor een lange levensduur.




## Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdbezem en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.

## Automatische filterreiniging

- Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van het filter.
- Vermindert stofontwikkeling, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Betrouwbare werking met alle beschikbare filtersystemen.

## TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>			
<b>Filter ombouwset</b>			
ABS zakfilter	1 2.852-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ABS vlak geplooid filter	2 2.852-805.0		<input type="checkbox"/>
ABS rond filter	3 2.852-806.0		<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter</b>			
Vlakfilter	4 6.988-160.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input type="checkbox"/>
	5 6.987-691.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Zakfilter</b>			
Zakfilter wit	6 6.981-065.0	Zakfilter voor veegmachine KM 150/500 R D Classic met de afmetingen 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil dankzij het filteroppervlak van 10,5 m².	<input type="checkbox"/>
Groen zakfilter	7 6.981-064.0	Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilters, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m²) voor grote hoeveelheden fijnstof. Afmetingen 1250 x 560 x 320 mm; voor KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Standaard walsborstel	8 6.987-441.0	Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelhaaren voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>			
Hoofdbezem - zacht	9 6.987-469.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem - zacht / natuur	10 6.987-443.0	Met natuurborstels speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>			
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	11 6.987-442.0	Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Standaard zijbezem	12 6.987-467.0	Waterbestendige universele borstels, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezem, hard	13 6.987-468.0	Voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling buitenshuis, rotvrij, lichtjes schurend.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem zacht	14 6.987-466.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Verlichting</b>			
schijnwerper blauw	15 2.852-802.0	Optisch routewaarschuingsapparaat met blauw licht voor onze industriële veegmachine KM 170/600 RD Classic. Verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid.	<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	16 2.852-082.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
StVZO verlichting	17 2.852-798.0	Set gecertificeerd en goedgekeurd volgens Duitse StVZO, ABS StVZO verlichting, bestaande uit zwaailicht, licht, richtingaanwijzer, claxon, remlicht, alarmknipperlichten.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>			
Afdekking zijbezem	18 2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Zijbezemafdekhoes	19 2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>			
ABS 2. Zijbezem links	20 2.851-275.0	Compleet, inclusief standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Aanbouwset (ABS): stootbescherming	21 2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	22 6.961-928.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	23 6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>			
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>			
Protection shield sweeper 150 - 170 R	24 2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Overhead guard	25 2.852-794.0	Robuuste stalen constructie. Voldoet aan de vereisten van IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>			
Comfortcabine met verwarming en airconditioning	26 2.852-800.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder betrouwbaar. Rondom beglaasd, met scharnierend achterraam en zijraam links.	<input type="checkbox"/>
Comfortcabine met verwarming	27 2.852-799.0		<input type="checkbox"/>
Comfortcabine	28 2.852-797.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Bestuurdersbeschermingscabine met voorruit en wisser	29	2.852-795.0	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset afscherming	30	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Anti-lekbanden (meerprijs), volrubber	31	4.515-331.7	Anti-lek en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
Wielset massief rubber	32	4.515-331.0	Lekvrij en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Achteruitkijkspiegel	33	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPATWATERSYSTEEM</b>				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	34	2.851-284.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 65-liter roestvrijstalen watertank en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren