

## BRC 30/15 C

Compacte tapijtreiniger voor de snelle en rendabele reiniging van kleine oppervlakken d.m.v. sproei-extractie. Dit apparaat is ook ideaal voor plaatselijke en tussentijdse reiniging van tapijten door deze vooraf te besproeien met I-Capsolation-reinigingsmiddel. Rendabel op oppervlakken van 200 tot 800 m<sup>2</sup>.



**Bestelnr.** 1.008-057.0

- Compact, voor kleine tot middelgrote oppervlakken
- Werkrichting achteruit
- 1 borstelwals met constante borsteldruk

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4039784557192
<b>Oppervlakprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol)</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	150
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	46
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	300 / 30
<b>Sproeidruk basisreiniging</b>	<b>bar</b>	3,5
<b>Sproeihoeveelheid basisreiniging</b>	<b>l/min</b>	1
<b>Werkbreedte afzuiging</b>	<b>mm</b>	315
<b>Vers/vuil watertank</b>	<b>l</b>	15 / 17
<b>krachtturbine</b>	<b>W</b>	1130
<b>Power borstel motor</b>	<b>W</b>	76
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	36
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	35,5
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	920 x 360 x 750

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

<b>Werkrichting</b>		Achterwaarts
<b>Aantal walsborstels</b>	<b>Stuk(s)</b>	1

■ Bij de levering inbegrepen



## Hoge reinigingsprestaties

- De walsborstel ondersteunt de dieptereiniging.
- Pendelende walsborstel zorgt voor gelijkmatige reinigingscapaciteit.
- Vezels worden opgericht en zorgen voor een gelijkmatig uiterlijk.



## Compacte afmetingen

- Ideaal voor oppervlakken tussen 200 en 800 m<sup>2</sup>.
- Eenvoudig op te bergen.
- Eenvoudig transport.

## TOEBEHOREN VOOR BRC 30/15 C 1.008-057.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>			
Walsborstel, 300 mm	1 8.621-604.0	Standaard, zwart. Geschikt voor alle tapijtvloeren.	■
<b>TAPIJTREINIGERS</b>			
<b>Overig toebehoren</b>			
Adapter	2 8.631-030.0	Voor vloermondstuk 4.130-061.0 en handtool 4.130-163.0.	■
<b>Handsproeiers</b>			
Handsproeier DN 38	3 4.130-163.0	Bij bekledingsreiniging met de puzzi 400 / E en puzzi 400 K, met waterreductie 3.637-029 behalve de puzzi 400 K	□
<b>Sproei-/zuigslangen</b>			
Sproei-/zuigslang 4,0 m Puzzi 400	4 4.440-644.0	4 m sproei-/zuigslang met metalen koppeling. Geschikt voor de Kärcher Puzzi 400 stofzuiger.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren