

B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

Met krachtige accu, krachtige lader, 100 cm werkbreedte en rolborstel: de zit-schrobzuigmachine B 260 RI Bp Pack voor zware industriële toepassingen.



Made in Germany



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Bestelnr.

1.480-252.0

- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar

Technische gegevens

EAN Code		4054278953809
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	cm	100
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1220
Werkbreedte afzuiging	cm	114
Vers/vuil watertank		260 / 260
Vuilreservoir	l	26
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 630
batterijduur	u	max. 5
borstel contactdruk	kg	150
gangpad draaien breedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
geluidsniveau	dB(A)	75
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840
Gewicht zonder accessoires	kg	1430
Afmetingen (L x B x H)	mm	2000 x 1180 x 1570

Uitrusting

rolborstel	■
Automatisch vullen	■
Krachtige aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Regelbaar stuurwiel	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
zijborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Standaard dagrijverlichting	■
Type wisser	Linatex®
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■

Snelheidsreductie bij het nemen van bochten om de veiligheid te vergroten


Elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen



Dit apparaat vereist instructie.



Nieuw ontwikkelde rolborstelkop

- Sterk verbeterd veegresultaat en voorkomen van verstoppingen op de wissel.
- Rolwissels in seconden en zonder gereedschap.
- Zeer goede reinigingsresultaten.



10 km/u rijnsnelheid

- Maakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk.
- Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten.
- Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.



Standaard met 2 turbines

- Uitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtvaste Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.


TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL			
rol borstel, Middel, rood, 914 mm	1	4.250-180.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging. ■
rolborstel, Zeer hard, zwart, 914 mm	2	5.250-408.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit en beste afpeileigenschappen. Voor parabolische vloerwisser met 1140 mm zuigbreedte. □
BORSTELKOPPEN			
R100 opzetborstel	3	2.763-056.0	Ideaal voor hardnekkig vuil: de borstelkop met 2 walsborstels, 100 cm werkbreedte, geïntegreerde voorveegfunctie en gereedschapsloze borstelwissel. ■
ZUIGSTRIPS			
Wiper lippen, Linatex®	4	4.250-167.0	Vermindert stof: de opzetset maakt efficiënt werken mogelijk en beschermt de gebruiker tijdens droge werkprocessen, zoals polijsten of sprayreinigen. ■
Ruitenwisserlippen, oliebestendig	5	4.250-166.0	Achteraf te monteren tank voor het eenvoudig aanbrengen van de reinigungsoplossing met een inhoud van 12 l. □
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 1140 mm, parabolisch	6	4.777-104.0	Parabolische, robuuste wisser van aluminium met 1140 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste extractie- en droogresultaten. Gereedschapsloze wisserwissel mogelijk. ■
Zuigstrips voor zuigbalken			
zuiglippen, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Set scheurvaste wisserlippen van Linatex®. Ze zorgen ervoor dat de reinigungsoplossing in het werkgebied van de borstelkop blijft en zorgen voor de beste reinigungsresultaten in bochten. ■
zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 1260 mm	8	4.250-143.0	Het dockingstation voor volledig autonoom gebruik van reinigungsrobots reduceert handmatig ingrijpen tot een minimum en vergroot het bereik en de gebiedsdekking van de robots. □
AANBOUWSETS			
Side broom/SSD mounting kit			
Zijborstel B 260 RI R100	9	2.644-371.0	Zijborstel rechts en links. Inclusief hefmotor en deflector. Verwijdert los vuil in randgebieden. ■
Dose mounting kit			
Aanbouwset voor wasmiddeldosering DOSE B260RI	10	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrob-/zuigmachines voor het doseren van reinigungsmiddel tussen 0,5 en 3% rechtstreeks uit maximaal 2 jerrycans van 10 liter. Met niveau-indicator op het display van het apparaat. □
Lighting/RKL mounting kit			
Zwaailicht B 260 RI	11	2.644-363.0	Montageset voor zwaailampen voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbeterd het zicht tijdens reinigungswerkzaamheden en verhoogt zo de veiligheid in de werkomgeving. □
Verstraler blauw front B260RI	12	2.644-366.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond voor de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen. □
Verstraler blauw achter B260RI	13	2.644-367.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond achter de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen. □
Overige aanbouwsets			
Add-on kit ram protection suction bar	14	2.644-369.0	Bescherming tegen stoten voor onze zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Voorkomt schade aan de wisser bij achteruitrijden en aanrijding met hoge obstakels zoals b.v. B. Pallets. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit connection HD	15	2.644-370.0	Aanbouwset voor de zit-schrobzuigmachine B 260 RI voor het veilig transporteren van de accu-hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp Pack. Ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	16	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak	17	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen – getest conform EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
2-punts veiligheidsgordel	18	6.989-732.0	Voor het stofzuigen van hoeken	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	19	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren