

## B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

Wendbare, op accu werkende zit-schrobzuigmachine met 170 Ah accu, lader, krachtige zuigbalk en borstelkop met 75 cm werkbreedte en 110 l tanks.



Bestelnr.

1.161-435.0

### Technische gegevens

EAN Code		4066529008015
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuil watertank		110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 4500
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3150
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	230 - 50
rijnsnelheid	km/u	max. 6
borstel snelheid	tpm	1200
borstel contactdruk	kg	75
Gewicht zonder accessoires	kg	379
Afmetingen (L × B × H)	mm	1635 × 975 × 1265

### Uitrusting

rolborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Robuuste wisser van gegoten aluminium	■
Standaard dagrijverlichting	■
Type wisser	Linatex®
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige gebieden	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste zuigstang van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

## Rolborstelkop met geïntegreerde veegenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

## Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

### 1.161-435.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor het reinigen van kwetsbare vloeren.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurcodeerde componenten en een borstelinhengereedschap.	■
Borstelkop D75 S	7	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Wisserstrippen, Linatex®	8	4.037-166.0	Set scheurvaste Linatex® wisserstrippen. Ze zorgen er voor dat de reinigingsvloeistof binnen het werkgebied van de borstelkoppen blijft en voor de beste wisserresultaten tijdens het bochtenrijden.	■
Wisserstrippen, oliebestendig	9	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen.	□
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	10	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatiekit batterijpakket	11	2.638-205.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 verbindingskabels. Illustratie vergelijkbaar.	■
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	12	4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	14	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75 1.161-435.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Pad roller as</b>				
Walspadhouder, 700 mm	15	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>				
Walzenpad, Middel, rood	16	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	17	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezel schacht</b>				
Microvezelwals, 700 mm	18	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	19	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
LED zwaailicht	20	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	21	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>
Voorveegmop opzetset 80 cm	22	4.039-368.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een veegmop. Deze mop kan zodanig op de schrobzuigmachine worden gemonteerd dat deze tijdens het gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	23	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren