

## B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE

Een rolborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een robuuste aluminium zuigstang behoren tot de standaarduitrusting van onze B 150 R Bp ride-on schrobzuigmachine.



Made in Germany



Bestelnr.

1.246-033.0

- Compact en wendbaar
- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar

### Technische gegevens

EAN Code		4054278768076
Type aandrijving		accu
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte afzuiging	mm	1180
Vers/vuil watertank	l	150 / 150
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 240
batterijduur	u	max. 5
oplaadtijd batterij	u	circa 11
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50
borstel snelheid	tpm	180 - 1300
borstel contactdruk	kg	94
Waterverbruik	l/min	max. 7
geluidsniveau	dB(A)	67
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (L x B x H)	mm	1790 x 1070 x 1420

### Uitrusting

rolborstel	■
Automatisch vullen	■
Reservoirspoelsysteem	■
Krachtige aandrijving	■
Inbouwoplader	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Veegfunctie	■
Zuigbalken, gebogen	■
zijborstel	■
Standaard dagrijverlichting	■
Type wisser	Linatex®
Robuuste voorbumperbescherming	■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige gebieden	■

Opties voor Home Base-montage  
voor een dweil of iets dergelijks  
Elektrische en mechanische  
vlotterschakelaar  
Keuzeschakelaar voor eenvoudige  
bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste zuigstang van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

## Rolborstelkop met geïntegreerde veegenheid

- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

## Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

## TOEBEHOREN VOOR B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE 1.246-033.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTEL</b>			
rolborstel, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging. ■
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop R85	2	2.763-048.0	Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmiddelen voor borstels. ■
<b>ZUIGSTRIPS</b>			
Wisserstrippen, Linatex®	3	4.037-166.0	Set scheurvaste Linatex® wisserstrippen. Ze zorgen er voor dat de reinigingsvloeistof binnen het werkgebied van de borstelkoppen blijft en voor de beste wisserresultaten tijdens het bochtenrijden. ■
Wisserstrippen, oliebestendig	4	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige wisserstrippen van polyurethaan. Voor de beste wisserresultaten tijdens bochtenrijden en het doeltreffend bijhouden van reinigingsvloeistof in het werkgebied van de borstelkoppen. □
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Zuigbalk, 1180 mm, parabolisch	5	4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk. ■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>			
Zuiglippen, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 1180 mm. ■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	7	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 1180 mm. □
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Deksel tankspoelsysteem cpl.	8	4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld. ■
Reinigingsmiddeltank	9	4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel. ■
KIK-sleutel, geel	10	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen. ■
KIK-sleutel, grijs	11	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel. ■
KIK-sleutel, wit	12	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar □
KIK-sleutelset, geel	13	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks. □
Set KIK-sleutels, wit	14	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE 1.246-033.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebase-kit mophouder	16	4.035-514.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	17	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	20	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	21	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	22	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
<b>Wielen/Banden</b>				
Vorderreifen, Supergrip	23	6.435-810.0	De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	24	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	26	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	27	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	28	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE 1.246-033.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Luifel	29 2.644-089.0	De bestuurskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	30 4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	31 4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>			
Sproeizuigbevestigingsset	32 2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Reservoir met wandhouder	33 2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	34 2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>			
<b>Overig</b>			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	35 4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>			
Pompspuitfles	36 6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren