


B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 80 Ah Li-Ion accu, doseersysteem, tankreiniging, D 51 schijfborstelkop en automatisch vullen/automatisch spoelen.



Made in Europe



Bestelnr.

1.533-229.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278871233
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuil watertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 3060
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1840
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,6 / 80
batterijduur	u	max. 2,5
oplaadtijd batterij	u	circa 7
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
borstel snelheid	tpm	140
borstel contactdruk	kg / g/cm ²	29 / 32
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,5
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	245
Gewicht zonder accessoires	kg	159,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	1367 x 609 x 1082

Uitrusting

Discborstel	■
DOSE	■
Krachtige aandrijving	■
accu	■
Oplader	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
zoetwaterniveau-indicator	Over waterdruk
Robuuste wisser van gegoten aluminium	■
Motor	accu
Bediening via app	■
Automatisch vullen	■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%	■
Type wisser	Linatex®
Met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

- Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.



Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-229.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D51	5	2.763-051.0	Robuuste en compacte borstelkop D 51 van aluminium met schijfborstel en 51 cm werkbreedte. Geïntegreerde deflectorrol, stille werking en kleurgecodeerde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
wisser, 850 mm, parabolisch	6	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedheidsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	8	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Homebase kit dweilhouder	10	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	12	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double haak	13	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	14	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-229.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder bottle	15	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	17	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset noodstop B50W	18	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	19	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfacu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oplaadapparaat				
Li-Ion ingebouwde lader, 24 V	22	6.654-472.3	Geïntegreerde lader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-Ion-accu's van de onderstaande Kärcher-schrobzuigmachines.	<input checked="" type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 x	23	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, Zacht, wit, 508 mm, 5 x	24	6.371-320.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	25	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	26	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	27	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	28	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-229.0



29



30



31



32




33



34



35



36

	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Pads			
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 x	29	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen. <input type="checkbox"/>
Natuurlijk haarkussen, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	30	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf			
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	31	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 479 mm	32	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. <input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 x	33	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	34	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	35	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. <input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 x	36	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren